


Начальнику территориального  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области г. Кемерово  
К. П. Щепинову  
Заведующей МАДОУ №21  
«Детский сад комбинированного вида»  
Е.С. Помогаева  
Тел/факс 8(3842) 37-65-47/37-65-57

### Пояснение

По результатам плановой проверки от 28. 11. 2018г. №764 в отношении МАДОУ №21 «Детский сад комбинированного вида», 650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 2-а.

Были выявленные следующие нарушения:

1. Пункт. 1 Исключить перекомплект детей 1 младшей группы «Капитошки» (дети с 2 до 3 лет) в соответствии с п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Перекомплект устранен, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты 50.0 кв. м на 01.09. 2019г. возраст детей составил (от 3 до 4лет), что составляет не менее 2.0 кв. м., на 1 ребенка, списочный состав детей 24.
2. Пункт. 2, 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». П. 1.5. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты введенные в эксплуатацию на момент вступления в действие настоящих санитарных правил. Ранее построенные здания ДОУ эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены. Год постройки учреждения 1979г., согласно технического паспорта (выкопировку из технического паспорта прилагаю).
3. Пункт. 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Согласно п. 21 указанных СанПиН в существующих дошкольных образовательных организациях допускается наличие помещений медицинского назначения





(медицинский блок) в соответствии с проектами, по которым они были построены. Учитывая, что здание МАДОУ № 21 находится в приспособленном для ДОУ помещении и ранее не предусматривало наличие изолятора, оборудовать его не представляется возможным.

4. Пункт. 5 п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Все воспитанники группы «Акварельки» и «Лучики» обеспечены столами.
5. Пункт. 6 п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На момент 01.09. 2019г. возраст детей составил (от 3 до 4лет) соответствует п. 6.16.2.
6. Пункт 7 п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Замечание устранено.
7. Пункт 8 п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Замечание устранено.
8. Пункт 9 п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Данный пункт выполнен.
9. Пункт 10 в соответствии с п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Замечание устранено.
10. Пункт 11 в соответствии с п. 17.18, 20.1, 3.3, 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Замечание устранено.
11. Пункт 12 Обеспечить продолжительность дневного сна детей 1 младшей группы «Капитошки», старшей и подготовительной группы в соответствии с требованиями п.11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



Продолжительность сна детей приведена в соответствии с СанПиНом и отражена в сетке режима дня. *(Приложение 1)*.

12.Пункт. 13 Обеспечить объем образовательной нагрузки в первой половине дня для старшей группы «Лучики» в соответствии с требованиями п.11.7. СанПиН2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно п.11.11СанПин 2.4.1.3049-13 объем образовательной нагрузки в 1половине дня (второе занятия) для старшей группы "Лучики" превышал 5 минут. Расписание было переделано сразу, 1занятие длится-25мин, 2 занятие-20мин. Итого 45мин.нагрузки в 1 половину дня. *(Приложение 2)*


13.Пункт.14 Обеспечить организацию проветривания( график проветривания) в холодное время года в отсутствии детей в 1 младшей группе « Капитошки», во 2 младшей группе « Подсолнушки», во 2 младшей группе « Акварельки», в средней группе « Почемучки», в старшей группе « Лучики», в подготовительной группе « Звездочки» в соответствии с требованиями п.11.7. СанПиН2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Все нарушения устранены, график проветривания переделан в соответствии с СанПиН *(Приложение 3)*, режимом дня и расписание образовательной деятельности *(Приложение 4)*

14.Пункт.15 Соблюдать 30 минутный интервал между временем окончания проветривания и приходом детей с прогулки или занятий в соответствии с требованиями п.11.7. СанПиН2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Следуя рекомендациям комиссии график проветривания переделан, 30 минутный интервал между проветриванием и началом занятия соблюден. *(Приложение 3)*

Заведующая МАДОУ №21



Е.С. Помогаева